



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

**Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5**

**Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B**

**Seções: 1x1mm<sup>2</sup> a 1x240mm<sup>2</sup>**

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA**

**Rua Lamesa, 414 – São Marcos**

**13876-020 – São João da Boa Vista – SP**

**CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA**

**Rua Lamesa, 414 – São Marcos**

**13876-020 – São João da Boa Vista – SP**

**CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA**

**Rua Lamesa, 414 – São Marcos**

**13876-020 – São João da Boa Vista – SP**

**CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.**

**Esquema de Certificação:**

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.**

**5976-03-CABL 2018 de 20/04/2018;**

**60179873-001 de 20/09/2018;**

**60232533-001 de 22/03/2019;**

**60291878-001 de 23/09/2019.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 06/02/2018, PO-0041-18;**

**Auditoria realizada em 10/08/2018, PO-0577-18;**

**Auditoria realizada em 19/02/2019, PO-0126-19;**

**Auditoria realizada em 13/08/2019, PO-0565-19;**

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".**

**Este certificado está vinculado à proposta 0677315.1**

**Robynson Molinari**  
Local Field Manager

**"Este documento é composto de 10 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."**



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 19.2057**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 20/12/2021**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 20/12/2019**

*Issued ♦ Emitido:*

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

**Família:**

*Family/Família*

**Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.**

**Número do Registro no INMETRO:**

**002482/2014.**

### Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x1mm <sup>2</sup> , cores: PT, BR, VM, AZ, AM, VD, CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417621
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082413739
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082413760
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082413791
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082413821
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082413852
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082413883
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7899082413913
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417638
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, rolo de 100 metros		7899082402535
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082413944
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082413975
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082414002
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082414033
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082414064

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082414095
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7899082414125
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, em carretel 1800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, em carretel 1800 metros.	7899082418130
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em carretel 1800 metros		7899082413968
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, em carretel 1800 metros		7899082413999
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em carretel 1800 metros		7899082414026
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: azul, em carretel 1800 metros		7899082414057
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em carretel 1800 metros		7899082414088
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde, em carretel 1800 metros		7899082414118
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em carretel 1800 metros		7899082414149
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417645
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, rolo de 100 metros		7899082407004
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414156
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082414187
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082414217
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082414248
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082414279
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082414309

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082414330
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, em carretel 1200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, em carretel 1200 metros.	7899082407042
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em carretel 1200 metros		7899082414170
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, em carretel 1200 metros		7899082414200
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em carretel 1200 metros		7899082414231
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: azul, em carretel 1200 metros		7899082414262
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em carretel 1200 metros		7899082414293
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde, em carretel 1200 metros		7899082414323
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em carretel 1200 metros		7899082414354
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417652
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, rolo de 100 metros		7899082407059
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414361
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082414392
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082414422
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082414453
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082414484

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082414514
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7899082414545
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, em carretel 800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, em carretel 800 metros.	7899082407097
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em carretel 800 metros		7899082414385
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: branco, em carretel 800 metros		7899082414415
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em carretel 800 metros		7899082414446
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: azul, em carretel 800 metros		7899082414477
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em carretel 800 metros		7899082414507
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde, em carretel 800 metros		7899082414538
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x4mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em carretel 800 metros		7899082414569
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417669
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, rolo de 100 metros		7899082407127
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414576
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082414606
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082414637
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082414668
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082414699
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082414729

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082414750
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo, em carretel 600 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cores: VD/AM, PT, BR, VM, AZ, AM, VD e CZ, em carretel 600 metros.	7899082407165
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: preto, em carretel 600 metros		7899082414590
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: branco, em carretel 600 metros		7899082414620
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em carretel 600 metros		7899082414651
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: azul, em carretel 600 metros		7899082414682
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em carretel 600 metros		7899082414712
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde, em carretel 600 metros		7899082414743
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x6mm <sup>2</sup> , cor: cinza, carretel de 600 metros		7899082414774
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cores: PT, VM, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417676
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414781
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082414804
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082414811
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082414835
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em bobina.	7899082414927
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: branco, em bobina		7899082418239
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em bobina		7899082418079

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em bobina.	7899082414910
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em bobina		7899082409053
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403013
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cores: PT, BR, VM, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417683
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082402856
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082418260
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082418277
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082402863
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082403228
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cores: PT, BR, VM, AZ e VD em bobina.	7899082418116
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: branco, em bobina		7899082418246
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em bobina		7899082418253
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082402825
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403037
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417171
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082405406
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082405529
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082405604

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina.	7899082405420
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082405543
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082405628
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros, retalho cores.	7899082417188
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082405680
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082405802
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082405888
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina.	7899082405703
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082405826
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082405901
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x50mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419540
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082405987
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082406106
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082406182
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x70mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x70mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419557
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082406267
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082406380
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082406465

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2057**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x95mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x95mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419564
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082406540
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082406663
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082406748
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x120mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x120mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419571
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082406823
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082406946
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082407028
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x150mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x150mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419588
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082407103
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082407233
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082407318
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x185mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x185mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419595
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082407394
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082407516
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082407592
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x240mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x240mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.	7899082419601
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x240mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082407677
	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x240mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082407790

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 19.2057**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 20/12/2021**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 20/12/2019**

*Issued ♦ Emitido:*

<b>Marca</b> <i>Brand ♦ Marca</i>	<b>Modelo</b> <i>Model ♦ Modelo</i>	<b>Descrição</b> <i>Description ♦ Descripción</i>	<b>Código de Barras GTIN</b> <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
<b>LAMESA</b>	<b>CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: verde, em bobina</b>	<b>Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x240mm<sup>2</sup>, cores: PT, AZ e VD em bobina e retalho cores.</b>	<b>7899082407875</b>

## Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date ♦*

*Naturaleza de las Revisiones / Fecha*

**Revisão 00:**

**20/12/2019 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.2596.**

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/601493688888137756>

