

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0132
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

LAMESA MG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Rua Ciro Machado De Moraes,1000 – Lote 1 – Quadras
37718-261 – Distrito Industrial – Poços de Caldas – MG
CNPJ: 09.121.422/0002-70

Fabricante:
Manufacturer

LAMESA MG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Rua Ciro Machado De Moraes,1000 – Lote 1 – Quadras
37718-261 – Distrito Industrial – Poços de Caldas – MG
CNPJ: 09.121.422/0002-70

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

NBR NM 13248:2014
Portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO.

Produto:
Product


Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefínico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2
Certificação por família

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 19/03/2025.
Esta revisão é válida de 19/03/2025 até 19/03/2030.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0132

Certificate

Revisão: 00

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 10mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 10mm ² . Com massa bruta de: - 12,39 kg em rolo de 100m - 0,1236 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701588 7908667701625 7908667701663 7908667701700 7908667701748 7908667701885 7908667702028 7908667702165
2	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 16mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 16mm ² . Com massa bruta de: - 18,14 kg em rolo de 100m - 0,1810 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701595 7908667701632 7908667701670 7908667701717 7908667701755 7908667701892 7908667702035 7908667702172
3	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 25mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 25mm ² . Com massa bruta de: - 27,90 kg em rolo de 100m - 0,2785 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701601 7908667701649 7908667701687 7908667701724 7908667701762 7908667701908 7908667702189 7908667702042
4	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 35mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 35mm ² . Com massa bruta de: - 37,30 kg em rolo de 100m - 0,3719 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701618 7908667701656 7908667701694 7908667701731 7908667701779 7908667701915 7908667702059 7908667702196

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/235443102042732180>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 25.0132**

Certificate

Revisão: **00**

Review

5	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 50mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 50mm ² . Com massa bruta de: - 0,4869 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701786 7908667701922 7908667702066 7908667702202
6	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 70mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 70mm ² . Com massa bruta de: - 0,6880 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701793 7908667701939 7908667702073 7908667702219
7	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 95mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 95mm ² . Com massa bruta de: - 0,9322 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701809 7908667701946 7908667702080 7908667702226
8	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 120mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 120mm ² . Com massa bruta de: - 1,1976 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701816 7908667701953 7908667702097 7908667702233
9	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 150mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 150mm ² . Com massa bruta de: - 1,4822 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701823 7908667701960 7908667702103 7908667702240

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/235443102042732180>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0132

Certificate

Revisão: 00

Review

10	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 185mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 185mm ² . Com massa bruta de: - 1,8102 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701830 7908667701977 7908667702110 7908667702257
11	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 240mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 240mm ² . Com massa bruta de: - 2,3660 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701847 7908667701984 7908667702127 7908667702264
12	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 300mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 300mm ² . Com massa bruta de: - 2,9510 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701854 7908667701991 7908667702134 7908667702271
13	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 400mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 400mm ² . Com massa bruta de: - 3,7948 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701861 7908667702004 7908667702141 7908667702288
14	LAMESA	CABO RÍGIDO LAMETOX 1 X 500mm ²	Cabo de potência rígido com isolamento em borracha etilenopropileno (HEPR) e cobertura em composto poliolefinico termoplástico (SHF1), 90°C, para tensões até 0,6/1kV - Classe 2. NBR 13248:2014 Cores: PT, AZ, VM e VD Seção: 1 x 500mm ² . Com massa bruta de: - 4,7996 kg/m em Bobina / Rolo	7908667701878 7908667702011 7908667702158 7908667702295

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/235443102042732180>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0132

Certificate

Revisão: 00

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

BR24BF9B 001 de 31/01/2025;

BR24RBGM 001 de 31/01/2025.

Item - Instituto Tecnológico De Ensaios Ltda.

2412028-0/005 de 03/02/2025;

2412028-0/006 de 03/02/2025;

2412066-1/001 de 04/02/2025;

2412066-1/002 de 04/02/2025.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2024-11-001316-G001 de 26/11/2024.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P01617708

Especificações:

Description

Família:

Cabo de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Conforme item 1, subitem j, do Anexo específico E, do Anexo II, da Portaria do Inmetro 131/2022.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 19/03/2025

Review

Certificação Inicial.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/235443102042732180>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.